



Centro de Humedales Río Cruces



Para mayor información visita la página web en el código QR

0 0,045 0,09 0,18 Km



Leyenda

- Pradera
- Bosque exóticas
- Cuerpo de agua
- Humedal
- Urbano
- Asfalto
- Ripio



GUÍA DE AVES

Centro de Humedales Río Cruces





Tiuque

Milvago chimango
40 -60 cm

Pequeño rapaz de cuerpo delgado y coloración café, generalmente solitario o en parejas, es muy bullicioso y territorial. Se puede ver en los alrededores de la casa y en la pradera.



Chercán

Troglodytes aedon
12 cm

De color café claro es una de las aves de jardín más conocidas y abundantes, generalmente solitarios, en parejas o pequeños grupos. Es muy activo, bullicioso y trepador. Se observa en grupos en el bosque de encinos y en la vegetación a orillas del humedal.



Golondrina chilena

Tachycineta leucopyga
13 cm

Muy abundante en primavera y verano, es distinguida por su rabadilla blanca (antes de la cola), generalmente en grupos. Se puede observar muy activa cazando insectos en las praderas y descansando en el alumbrao.



Tordo

Curaeus curaeus
26 cm

Negro y grande generalmente en bandadas mixtas con otras aves como el trile. Es muy bullicioso y se puede observar en la pradera, matorrales y vegetación aledaña al humedal.

Choroy

Enicognathus leptorhynchus
41 cm

Loro relativamente grande endémico del centro sur de Chile. De vuelo veloz, normalmente se observa en grupos y grandes bandadas que se posan en las ramas altas de los árboles. Es silencioso cuando nidifica, pero el resto del tiempo muy bullicioso. Se pueden ver posados en bosque de encinos y volando en grandes bandadas sobre el predio.



Siete colores

Tachuris rubrigastra
11 cm

Es el ave más colorada, de ahí su nombre. Se observa solitario o en parejas, es muy territorial y curioso. Vive entre los juncos del humedal y es fácil de escuchar en el cuerpo de agua cercano a la casa.



Chuncho

Glaucidium nanum
20 cm

Pequeño búho del centro y sur del país, se distingue por su ceja blanca. Solitario o en parejas, se puede observar tanto de día como de noche, es bullicioso y agresivo con sus presas. Suele verse parado en postes y entre los árboles del bosque.



Mirlo

Molothrus bonariensis
19-21 cm

El macho es totalmente negro y suele confundirse con el tordo, pero se diferencian por los colores tornasoles violáceos azulados y su tamaño. La hembra es de un tono ceniza oscuro. Suele verse en terrenos abiertos y en grupos



Cachudito

Anairetes parulus
11 cm

Es muy abundante. Su particular cresta negra curvada da origen a su nombre. Generalmente solitarios o en parejas, muy activo, con un canto distintivo. Se puede observar en árboles arbustos a cercanos al humedal.



Chirihue

Sicalis luteola
14 cm

Muy común y reconocido por su canto, generalmente en parejas o pequeñas bandadas. Se puede observar en ambientes abiertos, matorrales y praderas.



Run Run

Hymenops perspicillatus
16 cm

Macho con coloración negra y hembra tonos pardos, ambos con particular anillo circular amarillo alrededor del ojo. Son solitarios, silenciosos y desconfiados. El sonido que emite al volar le otorga su nombre. Se pueden ver en la vegetación aledaña a los cuerpos de agua y en la pradera.



Queltehue

Vanellus chilensis
36 cm

Tiene un mechón de largas plumas negras en la nuca. Generalmente solitario o en parejas, es muy territorial y agresivo (sobre todo en época reproductiva). Muy bullicioso con un canto característico. Se observa asociado a cuerpos de agua y caminando en las praderas.



Fio Fio

Elania albiceps
15 cm

Característico por su cresta eréctil con mancha blanca y canto que le otorga el nombre. Solitarios o en pequeños grupos, se ve en el bosque abierto, jardines y zonas cercanas a la casa, donde, es fácil escucharlo cantar.



Churrín de la Mocha

Eugralla paradoxa
15 cm

Solitario, en parejas o pequeños grupos, es muy difícil de observar, pero se escucha su canto por las mañanas en el humedal de la parte posterior a la casa.



Loica

Sturnella loyca
27 cm

Popular y abundante. Se mueve en parejas o grupos familiares, cuando se posa emite su característico canto, es bulliciosa, muy territorial y agresiva. Se observa posada en arbustos, cableado, postes, pastizales y praderas.



Bandurria

Theristicus melanopis
74 cm

Destaca su delgado y largo pico curvo negruzco. Siempre en grupos, es muy bulliciosa con un canto estridente metálico. Se observa en los ambientes abiertos, volando sobre el predio y principalmente alimentándose en la pradera.



Torcaza

Patagioenas araucana
37 cm

Paloma grande y robusta del centro sur del país, se mueve en pequeñas bandadas. Habita en el bosque y las zonas de cultivo cercanas.



Trile

Agelasticus thilius
19 cm

Macho de color general negro y hembra en tonos café. Ambos con mancha amarilla en sus hombros. Generalmente solitarios o en pequeños grupos. Se pueden observar en pajonales, juncos y pastizales.

